


# Adhesivos tisulares

El adhesivo tisular o adhesivo tópico para piel es un adhesivo estéril y líquido que mantiene unidos los bordes de una herida. Se emplea en las heridas limpias, recientes y pequeñas, y gracias a él se evita realizar una sutura. La película adhesiva se mantiene en su lugar de 5 a 10 días y luego se desprende.

- **No se rasque:** puede desprenderse la película antes de que la herida cicatrice.
- **No aplique medicamentos líquidos o pomadas:** puede desprenderse la película antes de que la herida cicatrice.
- **Conserve la herida seca y protegida.** Si se moja accidentalmente en la ducha o en la bañera, seque muy bien el adhesivo con una toalla suave y con un secador, a una temperatura media.
- **No moje la herida** ni se bañe hasta que el adhesivo caiga por sí solo.



- **Aplique un vendaje limpio y seco** sobre la herida si fuera necesario para protegerla.
- **Proteja la herida de nuevas lesiones** hasta que la piel se haya curado.



- **Proteja la herida de una exposición prolongada a la luz** del sol o de lámparas solares mientras lleve la película adhesiva.

## Consulte con su médica o médico si...

- Tiene fiebre.
- Se incrementa la temperatura de la zona afectada, el dolor o el enrojecimiento.
- Se separan los bordes de la herida.
- La herida presenta secreción purulenta.