



CAMFiC
societat catalana de medicina
familiar i comunitària

III Actualització en Vacunació de l'adolescent i de l'Adult en una consulta d'Atenció Primària



Purificación Robles. Grup Vacunes i Profilaxis

Ve a la nostra consulta la Karim. És una noia del nostre barri

Va néixer al 1994 i ara té 22 anys, i nosaltres la coneixem fa 7 anys

Ens diu plorant que no pot més amb la vida que porta. No deixa de consumir drogues i per aconseguir els diners fa més d'un any que es prostitueix






Després de fer una escolta activa ens toca ajudar-la.

La derivem al CAS i a l'Assir.

Demanem una analítica amb serologies de MTS, tot i que ella ens diu que fa un any es va fer una analítica a Barcelona, en un punt jove, perquè li feia vergonya explicar-me tot això.






Les més greus són:

- Infecció per Gonococ
- Hepatitis B
- Hepatitis C
- Herpes genital
- Infecció pel VIH/sida
- Infeccions per alguns tipus del virus del papil·loma humà (VPH)
- Infecció genital per clamídies
- Limfogranuloma veneri
- Sífilis o infecció per *Treponema pallidum*

Actualment, quines d'aquestes infeccions poden evitar-se amb la vacunació?




VHB + Papil·loma



VHB + VHC




Gonococ + VHB



Herpes genital + VHB

Al moment actual quines d'aquestes infeccions poden evitar-se amb la vacunació



VHB + Papil·loma

Ens tornem a veure a la setmana següent, ens explica que està a l'espera de la visita al CAS, però que aquesta setmana ha consumit menys i només ha tingut relacions amb 2 clients...

Necessitava els diners

Mirem els resultats de l'analítica

RESULTAT	UNITAT	LÍMITS DE REFERÈNCIA
----------	--------	----------------------

SEROLOGIA

Srm-Ac.Treponema pallidum (CLIA)

Positiu

El cribratge de serologia luètica es realitza mitjançant els anticossos anti Treponema pallidum

Si el resultat és positiu es fan les determinacions de TPHA i RPR.

Srm-Ac anti Treponema pallidum (TPHA)

1/320

Srm-Ac. reactiu amb la cardiolipinna (RPR)

Reactiu 1/2.

Srm-Antígen superfície virus hepatitis B

Negatiu

Srm-Ac.IgG anti VHC

Negatiu

Srm-Ac.anti VIH 1-2

Negatiu

Aprofitem per veure que també hi ha els resultats de les mostres preses per l'ASSIR

INFORME ANATOMIA PATOLÒGICA (BE - 18 - P - 012240)

Mostres remeses

A HPV-HC

P: 00:00:00 R:31.12.2018 09:06:01

DESCRIPCIÓ MACROSCÒPICA

- A) Mostra remesa: MOSTRA CERVICO-VAGINAL PER DETERMINACIÓ D'HPV.
Tècniques: Hybrid Capture II. Sondes per HPV d'alt risc.

DIAGNÒSTIC

HPV POSITIU (TIPUS D'ALT RISC).
RLU/CO:16.96

EQUIP DIAGNÒSTIC

Patòleg : CATALÀ COSTA, ISABEL

Data informe: 17.01.2019 16:32h

Citologia Ginecològica

Material remès

Citologia cervicovaginal. Doble presa

Resultats

Mostra satisfactòria per a valoració d'anomalies epitelials.

Extensió tròfica.

Cèl·lules de metaplàsia escamosa.

Presència de cèl·lules endocervicals cilíndriques.


Cèl·lules epitelials amb atípia.

Diagnòstic

CÈL·LULES ESCAMOSSES AMB ATÍPIA DE SIGNIFICAT INDETERMINAT (ASC-US).

SNOMED-CT: T-EA563 (110953004), T-83200 (71252005), T-82000 (76784001), M-73220 (83577005), M-67014 (39035006), M-67000 (50673007)

Amb aquests resultats que fem?



Res, tot és de l'ASSIR



Derivem a Infeccioses per les MTS



Expliquem els resultats i recomanem la vacunació front VPH







Tractem les MTS i expliquem que com està infectada per VPH ja no val la pena vacunar-se

Amb aquests resultats que hem de fer?



Expliquem els resultats i recomanem la vacunació front VPH

Respecte a la vacuna del VPH

-  Recomanem la vacunació però no està finançada
-  Està finançada per menors de 29 anys infectades per VPH
-  Està finançada per homes i dones que es dediquen al sexe
-  No està finançada però tramitem un ús compassiu





Any de naixement	Nº de dosis de vacunes administrades segons calendari															
	Tètan	Difèria	Pertussis	Pòlio	XRP	Rubèola	VHB	VHA	Hib	Var.	VPH	MCC				
1965	1	1 (d)														
1966	1	1 (d)														
1967	1	1 (d)														
1968	1	1 (d)														
1969	1	1 (d)				1 (nenes)										
1970	1	1 (d)				1 (nenes)										
1971	1	1 (d)				1 (nenes)										
1972	1	1 (d)				1 (nenes)										
1973	1	1 (d)				1 (nenes)										
1974	1	1 (d)				1 (nenes)										
1975	1	1 (d)				1 (nenes)										
1976	2	2 (1D+1d)				1 (nenes)										
1977	2	2 (1D+1d)			1											
1978	2	2 (1D+1d)			1											
1979	3	3 (2D+1d)	4	4 (vg)	2											
1980	6	6 (5D+1d)	4	4 (vg)	2		3									
1981	6	6 (5D+1d)	4	4 (vg)	2		3									
1982	6	6 (5D+1d)	4	4 (vg)	2		3									
1983	6	6 (5D+1d)	4	5 (vg)	2		3									
1984	6	6 (5D+1d)	4	5 (vg)	2		3									
1985	6	6 (5D+1d)	4	5 (vg)	2		3									
1986	6	6 (5D+1d)	4	5 (vg)	2		3	3								
1987	6	6 (5D+1d)	4	5 (vg)	2 (*)		3	3								
1988	6	6 (5D+1d)	4	5 (vg)	2 (*)		3	3								
1989	6	6 (5D+1d)	4	5 (vg)	2 (*)		3	3								
1990	6	6 (5D+1d)	4	5 (vg)	2 (*)		3	3								
1991	6	6 (5D+1d)	4	5 (vg)	2 (*)		3	3								
1992	6	6 (5D+1d)	4	5 (vg)	2 (*)		3	3								
1993	6	6 (5D+1d)	4	5 (vg)	2 (*)		3	3		1 (**)						
1994	6	6 (5D+1d)	5 (1Pa)	5 (vg)	2		3	3		1 (**)						
1995	6	6 (5D+1d)	5 (1Pa)	5 (vg)	2		3	3		1 (**)						
1996	6	6 (5D+1d)	5 (1Pa)	5 (vg)	2		3	3		1 (**)	3					
1997	6	6 (5D+1d)	5 (2Pa)	5 (vg)	2	1994	6	6 (5D+1d)	5 (1Pa)	5 (vg)	2	3	3	1 (**)		
1998	6	6 (5D+1d)	5 (2Pa)	5 (vg)	2	1995	6	6 (5D+1d)	5 (1Pa)	5 (vg)	2	3	3	1 (**)		
1999	6	6 (5D+1d)	5 (2Pa)	5 (vg)	2	1996	6	6 (5D+1d)	5 (1Pa)	5 (vg)	2	3	3	1 (**)	3	
2000	6	6 (5D+1d)	5 (5Pa)	5 (vg)	2	1997	6	6 (5D+1d)	5 (2Pa)	5 (vg)	2	3	3	1 (**)	3	
2001	5	5 (5D)	5 (5Pa)	5 (vg)	2	1998	6	6 (5D+1d)	5 (2Pa)	5 (vg)	2	3	3	4	1 (**)	3
2002	5	5 (5D)	5 (5Pa)	5 (vg)	2	1999	6	6 (5D+1d)	5 (2Pa)	5 (vg)	2	3	3	4	2 (**)	3
2003	5	5 (5D)	5 (5Pa)	5 (vg)	2											
2004	5	5 (5D)	5 (5Pa)	5 (vg)	2											
2005	5	5 (5D)	5 (5Pa)	5 (vg)	2											
2006	5	5 (5D)	5 (5Pa)	5 (vg)	2											
2007	5	5 (5D)	5 (5Pa)	5 (vg)	2											
2008	5	5 (5D)	5 (5Pa)	5 (vg)	2											
2009	5	5 (5D)	5 (5Pa)	4 (vi)	2			3		4						3
2010	5	5 (5D)	5 (5Pa)	4 (vi)	2			3		4						3
2011	4	4 (4D)	4 (4Pa)	4 (vi)	1			3		4						3
2012	4	4 (4D)	4 (4Pa)	4 (vi)	1			3		4						3
2013	4	4 (4D)	4 (4Pa)	4 (vi)	1			3		4						3
2014	3	3 (3D)	3 (3Pa)	3 (vi)	-			3		3						2



Ve a la nostra consulta la Karim. És una noia del nostre barri

Va néixer al 1994 i ara té 22 anys, i nosaltres la coneixem fa 7 anys

Respecte a la vacuna del VPH

-  Recomanem la vacunació però no està finançada
-  Està finançada per menors de 29 anys infectades per VPH
-  Està finançada per homes i dones que es dediquen al sexe
-  No està finançada però tramitem un ús compassiu



Està finançada per homes i dones que es dediquen al sexe

VACUNA VPH FINANÇADA

- Vacunació a noies de sisè de primària
- Dones a les quals se'ls ha diagnosticat una neoplàsia intraepitelial cervical moderada o d'un grau més avançat (NIC 2+) o un adenocarcinoma endocervical in situ (AIS). Es recomana l'administració de la vacunació tan aviat com sigui possible i fins a 1 any després de la intervenció
- Dones i homes amb infecció pel VIH fins als 26 anys
- Dones amb TPH fins als 26 anys
- Homes que mantenen relacions sexuals amb altres homes fins als 26 anys
- Treballadors del sexe, homes i dones, fins als 26 anys
- Persones que han patit abús sexual fins als 26 anys

