

被狗咬伤最为常见，但也有可能被猫、啮齿动物或蛇咬伤。或被人咬伤。咬伤可能造成局部及全身感染，尤其当伤口位于手部或手臂时，或被咬伤的人是2岁以下的儿童、超过50岁的成年人或已经患病的人。

更新疫苗接种卡非常重要：包括我们自己的和宠物的。无论成年人还是孩子，都应该学会如何对待动物，避免搅扰它们。请勿接触陌生动物。在野外必须穿好鞋子，在移动石头或坐下时要非常小心。

发生咬伤了怎么办？

保持冷静，远离咬伤您的动物或侵犯者。尽快清洁伤口，应使用肥皂和大量的水、或无菌生理盐水冲洗伤口5分钟。如果伴有出血，按压伤口约10分钟以止血。使用无菌敷料遮盖伤口。将受伤的肢体抬高并固定，以减轻炎症。实施冰敷。



如果伤口感染、您感到身体不适、您患有糖尿病或严重疾病、或伤口较深，请就医。检查您的破伤风疫苗接种情况。并非在所有情况下都需要抗生素治疗，您的医生会做出判断。

被蛇咬伤

这属于医疗紧急情况。请求助并尽快前往最近的医院。加泰罗尼亚地区的大多数蛇无毒，但仍有包括蝮蛇在内的几种是毒蛇。如果能辨别蛇的种类或描述其特征则更好。游蛇科的蛇无毒，留下的伤口呈U型。有毒的蝮蛇会留下毒牙的齿痕。

如被蛇咬伤，请把被咬伤的部位保持在身体最低处。请勿冷敷或热敷。请勿使用止血带，除非您知道您无法在1小时内就诊，且咬伤您的蛇非常危险。请记录您绑扎止血带的时间。只有在咬伤后的前15至20分钟内完成才有效。止血带不应绑扎过紧，且每15分钟应松解一次。使用时间不能超过2至3小时。请勿切割或吮吸伤口。

狂犬病

除加利西亚、巴斯克和加泰罗尼亚外，西班牙所有的狗均需接种狂犬病疫苗。目前，西班牙（除休达和梅利利亚外）没有狂犬病。如果被接种了疫苗的家犬咬伤，感染狂犬病的概率几乎为零。但如果是被未接种疫苗的家犬或野犬咬伤，则您可能感染。如果知道造成咬伤的狗在哪里，则会对其进行10天的兽医观察，而伤者也会接受预防性治疗。如果无法找到狗，则您的医生会决定是否需要进行预防性治疗。