


Vasectomia

Este o metodă anticoncepțională permanentă.

Se realizează la bărbații care nu doresc să mai aibă descendență.



Cum se duce la bun sfârșit?

Prin intervenție chirurgicală în ambulatoriu, fără a fi nevoie de internarea în spital și doar cu anestezie locală. Cu o mică incizie în fiecare scrot, calea de acces pentru spermatozoizi la materialul seminal este întreruptă permanent. Astfel, ejaculatul pacientului își menține un aspect normal, dar fără capacitatea de a declanșa o sarcină. Această metodă este eficientă în proporție de 99%.

Postoperatoriu

Nu este necesar să vă odihniți la pat sau să vi se administreze heparină. Se recomandă doar să purtați o lenjerie de corp strânsă pentru a reduce eventualul disconfort genital, astfel precum și să evitați să faceți un efort fizic intens sau sport în zilele imediat următoare.

Ce riscuri implică?

Deși este vorba de o procedură simplă, orice intervenție medicală prezintă anumite riscuri. Cele mai frecvente în acest caz sunt disconfortul temporar în zona în care s-a efectuat intervenția, de obicei ușor, în zilele

imediat următoare celei a chirurgiei. Mult mai rar, mai pot să apară și infecții sau defecte de închidere ale plăcii chirurgicale. În cazul în care apare un hematom semnificativ, ar trebui să consultați medicul.

În cazuri excepționale, s-a produs inversarea spontană a întreruperii canalului deferent. Înainte de intervenție, chirurgul trebuie să informeze cu privire la toate riscurile asociate.

Când începe să fie valabilă?

Sterilitatea nu este imediată după o vasectomie. Deși eliberarea spermatozoidelor este întreruptă, unii dintre aceștia pot rămâne în lichidul seminal și în canalele de ieșire. Din acest motiv, înainte de a putea avea relații sexuale fără risc de sarcină se efectuează teste pentru a confirma succesul procedurii.

Relațiile sexuale după aceasta

Vasectomia nu scade libidoul și nu îngreunează erecția. În primele zile după operație, relațiile sexuale pot fi incomode din cauza intervenției în sine și din cauza acumulării de spermatozoizi în interiorul testiculelor. Însă, după trecerea acestei perioade, corpul compensează schimbarea anatomică și relațiile sexuale revin la ceea ce erau înainte de operație.

Bolile de transmitere sexuală

Vasectomia este o metodă de prevenire a sarcinii. Nu protejează împotriva infecțiilor cu boli de transmitere sexuală, cum ar fi HIX sau gonoreea. Sunt necesare în continuare măsurile de protecție de tip barieră, cum ar fi prezervativele.

Ce se întâmplă dacă mă răzgândesc?

În cazuri foarte rare, se poate încerca o a doua intervenție pentru a inversa procedura, dar în 99% dintre cazuri este ireversibilă. Nu este sigur că inversarea procedurii va avea loc cu succes. Această opțiune nu este finanțată de sistemul public de sănătate.