



**CAMFiC**

societat catalana de medicina  
familiar i comunitària

# 麻腮风三联疫苗

麻腮风三联疫苗是一种减毒活疫苗，通过皮下注射接种，用于预防由三种病毒引起的疾病：麻疹、风疹和腮腺炎。

**麻疹** 是一种传染性极强的疾病。对于婴幼儿和成人可造成严重后果，并可能引发并发症，如中耳炎、肺炎或脑炎。

**风疹** 通常症状较为轻微，可能不易察觉。但如果孕妇感染风疹，会对胎儿造成严重影响，可能导致先天性风疹综合征，影响胎儿的器官发育，并引发早产或流产。

**腮腺炎（或流行性腮腺炎）** 会导致一个或多个唾液腺（通常是腮腺）肿大。通常为良性，但有时会出现并发症（尤其是在成人中）。青春期男性最常见的并发症是睾丸炎（睾丸炎症），而女性则可能发生卵巢炎（卵巢炎症）。

在加泰罗尼亚，常规接种计划为12个月时接种第一剂，3岁时在学校接种第二剂。未在儿童时期接种疫苗的成年人，尤其是育龄女性，应接种两剂，两剂之间至少间隔4周。

该疫苗的有效率为95%，并且可以与其他疫苗同时接种，但需接种在身体的不同部位。

## 疫苗的不良反应

在大多数情况下，疫苗不会引起任何反应。有时，在接种后5到12天内可能会出现一些症状，如注射部位疼痛和发红、发热或皮疹，但这些症状通常会在几天内消失。

怀孕期间不能接种该疫苗，并且在接种后一个月也内应避免怀孕，因为这可能对胎儿造成严

重并发症。

如果患有严重疾病、正在服用降低免疫力的药物或计划进行输血，请事先咨询医疗专业人员

## 知情同意书

我已被告知风疹疫苗的风险。我声明目前没有怀孕，并承诺在接种三联疫苗后的一个月内采取必要的避孕措施。同时，如果怀孕，我将承担全部责任。

患者姓名：

.....

身份证号：

.....

接种疫苗的医务人员姓名：

.....

接种中心： .....

接种日期： .....

是，我同意接种三联疫苗。

否，我不同意接种三联疫苗。

患者签名

医护签名