

اللقاح الثلاثي الفيروسي

لا يمكن إعطاء هذا اللقاح أثناء فترة الحمل، ويجب تجنب الحمل خلال الشهر التالي من تلقيه، لأنه قد يسبب مضاعفات خطيرة للجنين. من المهم جدا قبول هذا الشرط قبل التطعيم.

في حال الإصابة بمرض خطير أو تناول أدوية تضعف جهاز المناعة أو التخطيط لنقل دم يجب استشارة المهنيين الصحيين مسبقا.

الموافقة المستنيرة

تم إخباري بالمخاطر التي قد تترتب على تلقي لقاح الحصبة الألمانية. أقر بأنني لست حاملا حاليا وأتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحمل لمدة شهر واحد بعد تلقي اللقاح الثلاثي الفيروسي. كما أتحمل كامل المسؤولية في حال حدوث حمل.

اسم المريضة:
رقم الهوية:
اسم المهني/ة الصحي/ة الذي يقوم بالتطعيم:
مركز التطعيم:
تاريخ التطعيم:

☒ نعم، أوافق على أن يعطى لي اللقاح الثلاثي الفيروسي.

☐ لا، لا أوافق على أن يُعطى لي اللقاح الثلاثي الفيروسي.

توقيع المهني/ة الصحي/ة :
توقيع المريضة :

هو لقاح يحتوي على فيروسات حية مُضعفة. يعطى عن طريق الحقن تحت الجلد للوقاية من ثلاث أمراض فيروسية: الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف. الحصبة مرض معدٍ للغاية ويمكن أن يكون خطيرا جدا لدى الأطفال الصغار جدا والبالغين. قد تظهر مضاعفات مثل التهاب الأذن الوسطى أو التهاب الرئوي أو التهاب الدماغ. أما **الحصبة الألمانية** فعادة ما تكون خفيفة وقد تمر دون أن تلاحظ. ولكن عندما تصاب بها المرأة الحامل، فإنها تشكل خطرا على الجنين، إذ قد تؤدي إلى متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية وتؤثر في نمو أعضائه وقد تسبب الولادة المبكرة أو الإجهاض.

النكاف يسبب تورماً في واحدة أو أكثر من الغدد اللعابية، وغالبا ما تكون الغدة النكفية.

وعادة ما يكون حميدا، لكن أحيانا تحدث مضاعفات (خصوصا لدى البالغين). أكثرها شيوعا عند المراهقين الذكور هو التهاب الخصية وعند الإناث التهاب المبيض.

في كاتالونيا، يعطى هذا اللقاح بشكل منتظم بجرعتين: الأولى عند عمر 12 شهرا والثانية في المدرسة عند سن 3 سنوات. أما البالغون الذين لم يتلقوا اللقاح في طفولتهم، وخاصة النساء في سن الإنجاب، فينصح بأن يتلقوا جرعتين بفواصل لا يقل عن 4 أسابيع بينهما.

تبلغ فعالية هذا اللقاح حوالي 95٪، ويمكن إعطاؤه مع لقاحات أخرى ولكن في أماكن مختلفة من الجسم.

الآثار الجانبية للقاح

في معظم الحالات، لا يسبب اللقاح أي نوع من التفاعلات. وأحيانا، بعد مرور ما بين 5 و12 يوما من تلقيه، قد تظهر بعض الأعراض مثل الألم والاحمرار في موضع الحقن أو الحمى أو طفح جلدي يختفي بعد بضعة أيام.