



Taula 2: Coordinació dels rols en el paciente respiratori. El rol del farmacèutic d'Atenció Primària

Gemma Rodríguez Palomar

Farmacèutica d'Atenció Primària. GAPIC Delta. Institut Català de la Salut

Barcelona, 18 de febrer de 2026

- Rol específic del farmacèutic d'AP (FAP) en el pacient respiratori
- Coordinació amb medicina de família
- Coordinació amb infermeria de família
- Continuitat assistencial i treball en xarxa



*DE QUÈ
PARLAREM
AVUI?*

El repte...





**ADEQUACIÓ
DELS
TRACTAMENTS**



**SEGURETAT DEL
PACIENT**
(duplicitats
terapèutiques,
interaccions...)

**VALORACIÓ
RISCOS/
PRIORITZACIÓ
INTERVENCIONS**

SUPORT EN LA PRESA DE DECISIONS



**CIRCUITS
PACTATS PER
REVISIÓ
FARMACOTE-
RAPÈUTICA**



**CRITERIS
COMPARTITS
DE
CANVI/AJUST
DE
TRACTAMENTS**



**FEEDBACK
PROACTIU
(adherència,
usos
inadequats...)**



**PARTICIPACIÓ
EN
PROTOCOLS
CONJUNTS**



**REFERENTS EN
EDUCACIÓ I
AUTOCURA**



**TREBALL
CONJUNT EN
PROGRAMES
D'EDUCACIÓ
GRUPAL**



**FEEDBACK
PROACTIU**
(adherència,
usos
inadequats...)



**PARTICIPACIÓ
EN
PROTOCOLS
CONJUNTS**



**COORDINACIÓ AMB
ALTRES NIVELLS
ASSISTENCIALS**



**ENLLAÇ AMB FARMÀCIA
COMUNITÀRIA**

Atenció farmacèutica
davant de les primeres



“UN SOL MISSATGE, MÉS SEGURETAT”



- La teràpia inhalada no és només un **fàrmac**, és una **tècnica**, i només és efectiva si el dispositiu s'adapta al pacient i aquest el sap fer servir correctament.
- El **FAP** té un paper clau per **harmonitzar** tractaments i dispositius, ajudant a que l'evidència es tradueixi en una pauta "assumible" per al pacient.
- La **coordinació** dels diferents rols professionals millora **seguretat, control i autonomia**.

Moltes gràcies

