


皮下埋植

什么是皮下埋植？皮下埋植的作用是什么？

皮下埋植使用的是2厘米长的硅胶囊管，须植入女性手臂内侧的皮下。仅释放单一激素（孕激素）。根据类型的不同，避孕有效期从3年至5年不等。



通过中断月经周期避孕。该针剂通常会造成停经或经量大幅减少。因此，也可用于解决经量过多问题，或防止由于子宫肌瘤造成的出血。

皮下埋植在什么情况下无效？

皮下埋植无法阻止性病的传播，也不能造成流产或终止妊娠。如果在无防护性交后进行埋植，则无法避孕。

任何人都可以使用吗？

不推荐患有恶化血液循环疾病（红斑狼疮、高血压、糖尿病等）或肝脏疾病的女性注射。

可能会产生哪些副作用？

会造成骨密度下降、增加骨质疏松风险。在停药后的最初几个月，女性的生育能力受损。

通常会造成停经，但在用药的最初3个月内，也有可能造成月经不调。还可能发生液体滞留、体重增加、头疼、情绪变化或易怒以及胃部不适。在极少数情况下，皮下埋植会与所有其他激素避孕法一样，促使血液浓稠、导致静脉血块（血栓）的出现。这种情况多见于吸烟的患者，或因长途旅行或因使用绷带、胶布等造成双腿长期不活动的患者。

应何时开始使用？

皮下埋植一般在月经的第1至5天内进行。

建议先尝试使用避孕药，再考虑采用这种长效避孕法。

何时须取出并重新埋植？

如果进行的是单根埋植（含68毫克孕激素），须3年后更换。如果进行的是双根埋植（每根囊管含75毫克孕激素），须5年后更换；但体重超过80公斤的女性须在第4年进行更换，以免此后囊管失效。

如果忘记按时取出怎么办？

皮下埋植不再能有效避孕，因此您将有怀孕风险。应在接下来的7天内使用避孕套。

该避孕法能使用到何时？

可使用至绝经。