



XVI Jornada d'Actualització Terapèutica

Palau de Congressos de Tarragona
6 d'octubre de 2016
C/Arquitecta Rovira, 2

L'ús segur dels medicaments: cosa de tots

 **Generalitat de Catalunya**
Departament de Salut

Josep Davins i Miralles
Subdirector general d'Ordenació i **Qualitat** Sanitàries i Farmacèutiques
Direcció general d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària

 **CatSalut**
 **CAMFiC**
Associació catalana de medicina familiar i comunitària

Índex

- ☐ L'ús segur dels medicaments
 - RAM
 - EM
- ☐ Farmacovigilància (SEFV-H)
 - Targeta groga
- ☐ Programa d'errors de medicació
 - Programa EM (SCFC-DS)
- ☐ Cultura de la seguretat dels pacients
 - Sistema de notificació d'esdeveniments adversos (*TPSC-Cloud*)

L'ús segur dels medicaments

- Definicions (RAM, EM)
- Classificació dels incidents amb medicaments

Amb els medicaments



- ☐ El **risc zero** no existeix.
- ☐ Quan un medicament es comercialitza pot tenir **efectes no coneguts**.
- ☐ La utilització dels medicaments és un **procés complex** en el que intervenen molts agents i factors.
- ☐ És necessari **garantir-ne un ús SEGUR**.

L'ús segur dels medicaments

Intrínseca

Reaccions adverses
"No Prevenibles"

Sistema de
Farmacovigilància
Targeta groga

Decisions reguladores
per prevenir

En l'ús

Errors de medicació
"Prevenibles"

Programa de prevenció
Plataformes de notificació

Recomanacions de
millora

Definicions:

Reacció adversa a medicaments (RAM)  BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

□ Qualsevol **resposta nociva** i no intencionada a un medicament derivada de:

- l'ús en les condicions autoritzades,
- l'ús al marge dels termes de l'autorització,
- l'abús,
- els errors de medicació. 

Definicions:

Error de Medicació (EM)

Qualsevol incident, fallada no intencionada, **prevenible** **que pot causar o no dany al pacient**, en el procés de prescripció, dispensació o administració d'un medicament sota el control del professional sanitari o del ciutadà que consumeix el medicament.

Els errors de medicació **que ocasionen un dany** en el pacient es consideren **reaccions adverses** (excepte aquells derivats de la fallida terapèutica per omissió d'un tractament).

Classificació segons gravetat

Font: National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP)

A: Circumstància amb **capacitat** de causar error

Error
potencial

B: Error s'ha produït, però s'ha **detectat abans** d'arribar al pacient

C: Error s'ha produït, però **no ha causat lesió**

D: Arriba al pacient sense lesió, però **necessita observació**

Error
sense dany

E: Ha precisat tractament i/o ha causat **lesió temporal**

F: Ha precisat o allargat hospitalització i provocat una **lesió temporal**


G: Ha produït una lesió **permanent**

H: Ha produït una situació **propera a la mort**

I: Ha produït o contribuït a la **mort** del pacient

Error
amb dany

L'ús segur dels medicaments



Farmacovigilància

- Sistema Espanyol de FV
- Targeta groga (notificació espontània)


- Targeta groga (notificació espontània)

Què és la Farmacovigilància ?




*Activitat de salut pública que té per objectiu la identificació, quantificació, avaluació i prevenció dels **riscos de l'ús dels medicaments un cop comercialitzats.***

Objectiu de la Farmacovigilància




Ajudar a la presa de decisions que permetin mantenir en el mercat medicaments amb una **relació benefici / risc** favorable o bé suspendre el seu ús quan això no sigui possible



Finalitat SEFV-H

Identificar **riscos** prèviament no coneguts
o canvis de riscos ja coneguts, així com per
a la realització de tots els estudis que es
considerin necessaris per confirmar i/o
quantificar aquests riscos.



Programa de Notificació Espontània

Mètode de farmacovigilància basat en la
comunicació, recollida, registre i avaluació
de notificacions de sospites de RAM.

Realitzades per:

- Professionals sanitaris
- Indústria farmacèutica
- Literatura publicada
- Pacients

Targeta groga

Formulari per a la
notificació de
sospites de RAM.

El seu format pot
ser en paper o
electrònic.

Recent incorporació al SEFV-H: + PACIENTS

formulari online: <https://www.notificaram.es/>

The screenshot shows the 'Notificación de Ciudadano' form. It includes fields for patient information: Nombre (*), Apellido 1 (*), Apellido 2, ¿Quién ha padecido la reacción adversa? (with checkboxes for Paciente, Familiar, Otro), Sexo (*), Edad / Grupo de edad (*), Peso (kg), and Altura (cm). There is also a checkbox for '¿Padece cualquier otra enfermedad?'. Navigation buttons 'Salir' and 'Siguiente' are at the bottom. The header includes logos for the Generalitat de Catalunya, the Spanish Agency for Medicines and Health Products (AEMPS), and the Spanish Agency for Food and Drug Safety (AESAN).

Programa de Notificació Espontània a Catalunya

➔2015:




S'han rebut **4.067** notificacions de sospites de reacciones adverses a medicaments

3.128 corresponen a notificacions de casos inicials

Programa de Notificació Espontània a Catalunya

Evolució anual del nombre de notificacions rebudes i casos inicials



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

19

Font (2015)	N	%	
Notificació espontània	1.920	64,0	66%
– Professionals sanitaris	1.388	46,2	←
– Indústria farmacèutica	472	15,7	
– Pacients o usuaris	60	2,0	
Programes específics	825	27,5	
– Programa de farmacovigilància hospitalària	598	19,9	←
– Estudis promoguts per la indústria farmacèutica	227	7,6	
Publicacions	257	8,6	
– Publicacions enviades per la indústria farmacèutica	257	8,6	
Total	3.002	100	

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut


20

Com podem aconseguir **més** seguretat
en l'ús de medicaments ?

Programa de Prevenció d'Errors de Medicació

d'Errors de Medicació

L'ús segur dels medicaments



Programa de prevenció d'errors de medicació



- 2000: La **Societat Catalana de Farmàcia Clínica** inicia el projecte de prevenció d'errors de medicació.
 - un sistema de notificació voluntari d'errors de medicació.
- 2002: Departament de Salut i la SCFC firmen un conveni de col.laboració i s'inicia el **Programa de Prevenció d'Errors de Medicació per a tota Catalunya**.

Programa de prevenció d'errors de medicació

Notificació Publicacions Consultes i estadístiques Centres notifi

Notificació d'Errors de Medicació

els camps o apartats marcats amb * son de introducció obligatoris

Descripció de l'error*

Explicar amb tot detall l'error: el fàrmac, tipus de pacient (no indiqui el seu nom), personal implicat, condicions de treball, etc.

Gravetat*

Error potencial:

☐ A: Circumstància amb capacitat de causar error

Error produït:

- ☐ B: L'error s'ha produït, però s'ha detectat abans d'arribar al pacient
- ☐ C: L'error no ha produït lesió
- ☐ D: El pacient requereix observació, però no s'ha produït lesió
- ☐ E: Ha precisat tractament i/o ha causat lesió temporal
- ☐ F: Ha precisat o allargat l'hospitalització i provocat una lesió temporal
- ☐ G: Ha produït una lesió permanent
- ☐ H: Ha produït una situació propera a la mort
- ☐ I: Ha produït o contribuït a la mort del pacient

Lloc*

- ☐ Hospital
- ☐ Farmàcia ☐ Planta hospitalització
- ☐ Quiròfan ☐ Urgències
- ☐ Sala de parts ☐ Medicina Intensiva
- ☐ Consultes
- ☐ Centre d'assistència primària
- ☐ Oficina de Farmàcia
- ☐ Domicili del pacient
- ☐ Residència geriàtrica
- ☐ Altres: _____

- Descripció
- Gravetat
- Lloc
- Medicament/s
- Causes
- Prevenció
- Personal notificador
- Centre notificador

Gravetat*

Error potencial:

- ☐ A: Circumstància amb capacitat de causar error

Error produït:

- ☐ B: L'error s'ha produït, però s'ha detectat abans d'arribar al pacient
- ☐ C: L'error no ha produït lesió
- ☐ D: El pacient requereix observació, però no s'ha produït lesió
- ☒ E: Ha precisat tractament i/o ha causat lesió temporal
- ☐ F: Ha precisat o allargat l'hospitalització i provocat una lesió temporal
- ☐ G: Ha produït una lesió permanent
- ☐ H: Ha produït una situació propera a la mort
- ☐ I: Ha produït o contribuït a la mort

NOTIFICACIÓ D'EFFECTE ADVERS

Atès que l'error notificat ha ocasionat un dany en el pacient, cal notificar-ho com a reacció adversa segons estableix el Real Decreto 577/2013 pel qual es regula la farmacovigilància de medicaments d'ús humà.

Per aquest fet, s'han d'introduir les següents dades:

els camps o apartats marcats amb * son de introducció obligatòria
El format de data ha de ser dd/mm/aaaa

Dades del pacient
(Les dades d'identificació del pacient permeten saber si s'ha repetit alguna reacció)

Nom del pacient o inicials*: Sexe*: Edat*:


Medicament

Medicament*: Dosí*: Data inici*: Data fi:

Reacció o lesió


Reacció*	Data inici*	Data fi*	Desenllaç*
			Recuperat
			Recuperat
			No recuperat moment notificació
			Mortal
			Desconegut





Lloc on s'originen les notificacions (N)

17.503 notificacions d'errors de medicació




Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

27

Procés de la cadena on es registren els EM (%)

25.219 causes identificades



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

28

Resultats 2002-2015



17.503 notificacions d'errors de medicació


**68% són errors
potencials o detectats
abans que arribin al
pacient**

A + B

**32% són errors
que han arribat al
pacient**

C, D, E, F, G, H, I

Error amb lesió



Fàrmacs implicats en errors de gravetat > E

F: Digoxina, Enoxaparina, Metformina, Diclofenac, Insulina...

G: Carvedilol, Digoxina, Eritromicina, Insulina, Mitomicina, Prednisona...

H: Remifentanil, Diclofenac, Calci, Bupivacaina, Fentanil, Acenocumarol...

I: Midazolam, Insulina, Dalteparina, Colchicina, Salbutamol, Clorur Potàssic...

Com podem **augmentar més** la seguretat de l'ús del medicament ?

Cultura de la Seguretat dels Pacients

Estratègia en Seguretat dels Pacients 2006-2016



Pàgina 33



Pàgina 34

Línies d'actuació del Pla estratègic en Seguretat dels Pacients 2014-2018

1. Promoció de la **Cultura** de la Seguretat dels Pacients en els centres sanitaris
2. Promoció de **bones pràctiques** mitjançant projectes específics de Seguretat dels Pacients
3. **Avaluació** i millora de l'estratègia de Seguretat dels Pacients
4. **Comunicació** sobre la Seguretat dels Pacients amb tots els actors que intervenen en el procés assistencial
5. **Formació** a tots els actors que intervenen en el procés assistencial
6. **Participació dels pacients** en la millora de la seguretat de l'atenció que reben

Pla estratègic Seguretat dels Pacients 2014-2018

Pàgina 35

Objectiu: Implantar la cultura de la seguretat dels pacients a **tots** els centres de Catalunya, en tots els seus àmbits (atenció primària, hospital, salut mental, sociosanitari, transport)


Actuacions:

- o **Acreditació** dels EAP i hospitals
- o **Unitats Funcionals** de Seguretat dels Pacients (UFSP) a Hospitals i AP i estendre-les a SM, SS i Transport

Línies d'actuació del Pla estratègic en Seguretat dels Pacients

1. Promoció de la **Cultura** de la Seguretat dels Pacients en els centres sanitaris
2. Promoció de bones pràctiques mitjançant projectes específics de Seguretat dels Pacients
3. Avaluació i millora de l'estratègia de Seguretat dels Pacients
4. Comunicació sobre la Seguretat dels Pacients amb tots els actors que intervenen en el procés assistencial
5. Formació a tots els actors que intervenen en el procés assistencial
6. Participació dels pacients en la millora de la seguretat de l'atenció que reben

Unitats Funcionals de Seguretat dels Pacients en Atenció Primària



Desenvolupament d'una estratègia comuna en seguretat dels pacients per al conjunt dels equips d'AP

Pàgina 37

Model d'acreditació d'AP: Estàndards

Procesos

BLOC 202

GESTIÓ SEGURA DEL MEDICAMENT

- Guia **farmacoterapèutica** actualitzada, **ús segur** medicament
- Control d'**estocs** de medicaments
- Control de **caducitat** de medicaments
- Garantia de la **cadena del fred** de medicaments termolàbils
- **Pla de medicació** al ciutadà


ESDEVENIMENTS ADVERSOS

- Detecció d'**esdeveniments adversos de seguretat** dels pacients
o Notificació d'errors i reaccions adverses a **medicació**

Pàgina 38

Resultats: Maig 2016

Estàndards *sinequanon* MSP: 160 EAP acreditats



Pàgina 39

Objectiu: obtenir informació dels resultats de l'estratègia en seguretat dels pacients. Disposar de la informació per ajustar l'estratègia a les necessitats identificades

Actuacions:

- Disseny i implantació del **Quadre de Comandament** en Seguretat dels Pacients
 - ✓ Elaborar Mapa de riscos
- Implantació d'un **Sistema de Notificació i Gestió d'Esdeveniments Adversos**



Línies d'actuació del Pla estratègic en Seguretat dels Pacients

1. Promoció de la Cultura de la Seguretat dels Pacients en els centres sanitaris
2. Promoció de bones pràctiques mitjançant projectes específics de Seguretat dels Pacients
3. **Avaluació i millora de l'estratègia de Seguretat dels Pacients**
4. Comunicació sobre la Seguretat dels Pacients amb tots els actors que intervenen en el procés assistencial
5. Formació a tots els actors que intervenen en el procés assistencial
6. Participació dels pacients en la millora de la seguretat de l'atenció que reben


Sistema de Notificació i Gestió d'Incidents: Un element estratègic

- o Institucions i organismes experts en Seguretat dels Pacients (nacionals i internacionals) recomanen la implantació de sistemes de notificació i aprenentatge d'incidents i esdeveniments adversos:
 - Es considera un **element estratègic** en la promoció de la **Cultura** de la seguretat.
 - Ha de tenir una orientació a la **prevenció**, i no a la sanció: orientació a l'aprenentatge (no punitiva) sobre els errors identificats, per tal d'evitar-los i fer una atenció més segura al ciutadà.



Pàgina 41

TPSC Cloud: plataforma per gestionar la Seguretat dels Pacients




Sistema de Notificació i Gestió d'Incidents: estratègia per a la Seguretat dels Pacients

- Possibilita una “**finestra única**” dels diferents sistemes de notificació existents.
- Facilita la **notificació dels incidents i esdeveniments adversos** per part de qualsevol professional, ciutadà.
- Facilita la **gestió del incident per part dels centres: aprenentatge = cultura.**
- Aporta informació per elaborar **un Mapa de Riscos per part del Departament de Salut** i així poder dirigir l'estratègia a minimitzar els mateixos.

TPSC-Cloud General Notificacions d'esdeveniments adversos per anys

N = 15.909


N = 18.788 notificacions d'incidents SP
Setembre-16



2016: casos tancats a 19 maig

TPSC-Cloud

Percentatge per àmbit assistencial i per anys




Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

45

TPSC- Cloud

Notificació d'esdeveniments adversos a AP per anys

Notificaciones en AP = 3.355



A l'atenció primària en són **4.482 (23,8%)**
Setembre-16


Pàgina 46

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

TPSC-Cloud

Àmbit assistencial de la notificació

N = 15.909




Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

(19 maig 2016)

47

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Percentatge professional notificador segons plataforma




Pàgina 48

(19 maig 2016)

TPSC Cloud Incidents generals segons tipologia

N = 15.909



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

(19 maig 2016)

49

Medicaments més implicats en incidents TPSC General


Dels 4.042 incidents amb medicaments: 69% (2.788) identifica medicament

Grup farmacoterapèutic	Núm.	%
Antibiòtics d'ús sistèmic	370	13,3
Teràpia oncològica	208	7,5
AINE i antireumàtics no esteroides	127	4,6
Opioides	123	4,4
Grup de l'heparina	111	4,0
Antiepilèptics	104	3,7
Antagonistes de la vitamina K	97	3,5
Corticoides d'ús sistèmic	93	3,3
Insulines i anàlegs d'acció ràpida	92	3,3
Ansiolítics	60	2,2
Immunosupresors	55	2,0
Analgèsics	54	1,9
Total	1494	53,6

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

TPSC Cloud Incidents a AP segons tipologia

N = 3.355



Medicaments més implicats TPSC-Cloud AP

Medicaments
d'alt risc


1. Acenocumarol
2. Enoxaparina
3. Insulina ràpida
4. Morfina
5. AAS
6. Metamizol
7. Amoxiclavulànic
8. Cefalosporines

- ✓ Dosi incorrecta
- ✓ Manca de monitorització
- ✓ Omissió de tractament o de dosi
- ✓ Pacient al·lèrgic
- ✓ Velocitat d'administració incorrecta

TPSC-Cloud

Incidents amb medicaments a l'AP segons gravetat

N = 658



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

(19 maig 2016)

53

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Implantació d'un sistema de notificació i gestió de esdeveniments adversos TPSC

- 50 dels 62 complexos hospitalaris públics notifiquen al TPSC del DS (80,6 %).
- 295 dels 365 EAP han notificat al TPSC (80,8 %) durant el 2016.
- S'iniciarà ara la possibilitat de notificació per a pacients i oficines de farmàcia.
- S'estendrà a SS i SM, SEM.


Notificacions al TPSC Cloud de la RS Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

de Tarragona i Terres de l'Ebre

Notificacions al TPSC Cloud de la RS Camp

Hospitals de la RSCT-TE


N (RSCT.TE) = 1413
(12,8 %) (total H) = 10.997



(19 maig 2016)

TPSC-Cloud Incidents “generals” a AP per RRSS

N = 3.355 N (RSCT.TE)= 1.567 (46,7%) (19 maig 2016)



N = 4.482 N (RSCT.TE)= 1.888 (42%) (setembre 2016)

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut


(19 maig 2016)

57

TPSC-Cloud AP-RSCT.TE Incidents relacionats amb medicació (330) en relació al total d'esdeveniments (1888) en AP de la RSCT.TE

17,5 %

N = 1.888



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

(setembre 2016)

58


TPSC-Cloud AP-RSCT.TE

TOP 10 Equips notificadors a la RSCT.TE (total 1.888)

CAP	N	%
EAP VALLS URBÀ	402	21,29
EAP REUS 2	292	15,47
EAP SALOU	139	7,36
EAP TARRAGONA 2	138	7,31
EAP MONTBLANC	120	6,36
EAP TARRAGONA 3	106	5,61
EAP EL MORELL	79	4,18
ACUT REUS-ALTEBRAT	72	3,81
CUAP SALOU	71	3,76
EAP TARRAGONA 5	65	3,44
TOTAL	1484	78,60


TPSC-Cloud AP-RSCT.TE

EA generals: àrea on té lloc l'incident (N=1.888)



TPSC-Cloud AP-RSCT.TE

Incidents amb medicaments: àrea on té lloc (N=330)



(setembre 2016)

<http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca>

Canal Salut
Seguretat dels Pacients

La seguretat és cosa de tots

La seguretat dels pacients
Inici

» Què és la seguretat dels pacients?
» L'estratègia del Departament de Salut
» Consell Assessor de la Seguretat de Pacients
» Actualitat

Ciutadania
» Les cinc accions clau per millorar la vostra seguretat
» Què heu de vigilar?
» Feu la vostra atenció més segura
» Enllaços i recursos
» Glossari

Professionals
» Bones pràctiques
» La seguretat en imatges
» Projectes de seguretat dels pacients
» Formació
» Jornades i sessions
» Monitorització

Actualitat Dilluns, 11 de maig de 2015
RSS Totes les notícies

5 de maig de 2015, Dia Mundial de la Higiene de les Mans
(23.04.2015)

La Seguretat Comença Aquí.

Destaquem
» NewsPatient Segur
» Butlletins NewsPatient Segur
» Questionari en línia d'Autoevaluació EFQM unitats funcionals d'hospitals de Seguretat dels Pacients
» Accés Quadre de comandament Seguretat Pacients hospitals aguts
» Feurs en línia en Seguretat a l'assistència sanitària

<http://medicaments.gencat.cat/ca>

Canal Salut

Medicaments i farmàcia

Ciutadania

- Informació i consells
- Seguretat
- Tractaments
- La recepta electrònica
- Formació
- Altres productes
- Publicitat

Professionals

- Avaluació
- Prestació farmacèutica
- CedimCat
- Seguretat i avisos de medicaments**
- Gestió del coneixement i formació
- Butlletins
- Recerca

Medicaments i farmàcia > Professionals > Seguretat i avisos de medicaments

Seguretat i avisos de medicaments

Farmacovigilància

Errors de medicació

Alertes farmacèutiques

Seguretat dels Pacients

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

63

Generalitat de Catalunya
gencat.cat

'2 NewsPacient Segur
Butlletí de Seguretat dels Pacients
Departament de Salut

Dilluns, 28 de juliol de 2014

Imprimir | Butlletins anteriors

La comunicació i la col·laboració estreta entre pacients, familiars i professionals és clau per millorar la seguretat en l'assistència sanitària

Actualitat

La revista Medicina Clínica publica un suplement sobre seguretat dels pacients a Catalunya

La revista Medicina Clínica, juntament amb el seu número 143, ha publicat un suplement dedicat exclusivament a la seguretat dels pacients a Catalunya. En aquest suplement es presenten els resultats d'alguns projectes portats a terme a Catalunya en els darrers anys, relacionats amb la seguretat de l'atenció sanitària.

La Dada

Prop de 150.000 notificacions per males pràctiques en pacients per l'ús de vials i injectables als EUA

Use safe injection practices for multiple-dose vials

Apply Aseptic Technique with MDVs <28 Days Open

Milers de pacients s'han vist afectats negativament pel mal ús dels vials de dosi única o d'un sol ús i de dosi múltiple. Des de l'any 2001, el Centers for Disease Control and Prevention (CDC), un organisme del govern nord-americà, ha identificat una cinquantena de brots infecciosos originats en el mal ús d'aquest tipus d'instrumental, tant en pacients hospitalitzats com els atesos en l'atenció primària que van afectar prop de 150.000 pacients als EUA. La Joint Commission ha emès recentment una alerta sanitària amb unes recomanacions de bones pràctiques per evitar aquests esdeveniments adversos.

Contingut

- Actualitat
- La Dada
- Cultura de la seguretat
- Salut 2.0

Comparteix a...

- Facebook
- Twitter

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut



Conclusions

La Farmacovigilància es una responsabilitat compartida entre tots els agents implicats en l'ús del medicament

☐ PROMOCIÓ DE LA SEGURETAT DES DEL DEPARTAMENT:

- Sistemes de notificació (i aprenentatge)
- L'estratègia de seguretat del medicament s'ha d'integrar en una estratègia global que promou la **cultura de la seguretat**

☐ IMPORTÀNCIA DELS PROFESSIONALS:

- Especialment en:
 - poc conegudes,
 - greus,
 - en medicaments de recent comercialització (▼)
- Importància de notificar els **Errors de Medicació (PREVENIBLES)**
 - Mesures de millora en punts dèbils identificats



Moltes gràcies

jdavins@gencat.cat

[**salutweb.gencat.cat**](http://salutweb.gencat.cat)

[**canalsalut.gencat.cat**](http://canalsalut.gencat.cat)



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut