

1ª Jornada d'ecografia clínica EcoAP

Espatlla i genoll




CONSIDERACIONS GENERALS

- Sonda lineal d'alta freqüència
- Dues espatlles - cal comparar
- Pacient assentat en llitera o tamboret
- Cal preparació ?

**Benvinguts a
I'ANISOTROPIA**

GE
L7



- B CHI
- Frec. 12.0 MHz
- Gn 70
- E/A 3/3
- MapaH/0/0
- D 3.0 cm
- DR 75
- FR 21 Hz
- AO 90 %


1"

II

2"

Página: 1 de 4

GE
L7



- B CHI
- Frec. 12.0 MHz
- Gn 70
- E/A 3/3
- MapaH/0/0
- D 3.0 cm
- DR 75
- FR 21 Hz
- AO 90 %

1"

II

2"


3"

Página: 2 de 4


34.5




ANATOMIA - I





1r . MS BÍCEPS BRAQUIAL (TRANS)




1r . MS BÍCEPS BRAQUIAL (LONG)




2n . MS SUBSCAPULAR (LONG)




3r . MS SUPRAESPINÓS (TRANS)




3r . MS SUPRAESPINÓS (LONG)






ANATOMIA - II





Quadriceps i Rotulià





Quàdriceps i Rotulià




Quadriceps i Rotulià




Lligament Lateral Intern




Lligament Lateral Extern




Menisc



Let's go!





ecoap@camfic.org

ecoAP



CAMFIC. Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària

